



ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Veolia Teplo Levice, s. r. o.

Dátum:

17. 09. 2020

Podacie číslo: *A. 4. 4*

Číslo spisu: *886-*

Prílohy:

Vybavuje: *my. vchests*

Počet listov:

my. Pashia

D. Kucera

Vážený zákazník,

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) si Vás touto cestou dovoľuje informovať o zmene cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 0213/2017/V z 24.02.2017, č. 0265/2017/V z 27.11.2017 a rozhodnutie č. 0014/2019/V z 20.08.2019, ktoré ÚRSO zmenil svojim rozhodnutím č. 0021/2020/V zo dňa 25.08.2020 (ďalej len „rozhodnutie“), čím podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, stanovil novú *maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „stočné“) vo výške 1,0573 €/m³.*

ZsVS, a.s. tak, v súlade so znením tohto rozhodnutia, pristúpi k fakturácii stočného počnúc dňom 1.9.2020. V súvislosti s touto zmenou si Vám ZsVS, a.s. navyše dovoľuje oznámiť, že počas nasledovných 30 dní odo dňa účinnosti novej ceny stočného budú realizované **mimoriadne odpočty meradiel** odberných miest so stočným a zrážkovými vodami, na základe ktorých ZsVS, a.s. vykonáva fakturáciu dodanej služby.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie týkajúce sa nového rozhodnutia, neváhajte navštíviť našu webovú stránku www.zsvs.sk, kde je v sekcii Informácie – Cena za vodné a stočné k dispozícii k nahliadnutiu jeho úplné znenie. V prípade nejasností Vám budú ďalšie otázky ochotní zodpovedať aj zamestnanci zákazníckych centier ZsVS, a.s., ktoré sú zriadené v mieste príslušných odštepných závodov.

S úctou,

Ing. Marek Illés
generálny riaditeľ